



# HAND BLENDER

## CATALOG



[WWW.YALLABENEG.COM](http://WWW.YALLABENEG.COM)

## خلاط يدوي كهربائي HB829BEF



- **الجهد الكهربائي:**  
تيار متردد 120 فولت/220 فولت-240 فولت، 50/60 هرتز
- **قوة:**  
500 واط أو 700 واط
- **الاستخدامات:**  
امزج، امزج، اصنع عصيرًا، افرم، سحق الثلج
- **سمات:**  
\*1 قاعدة طاقة ذات عزم دوران عالي  
\*1 كوب سعة 600 مل  
\*1 عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ  
★★★★★

## خلاط يدوي كهربائي LOTEK HP\_109SD



- **قوة:**  
600 واط، 800 واط، 1000 واط
- **السرعات:**  
سرعة اللمس مع وظيفة التوربو
- **كأس المفرمة:** 860 مل
- **كأس الكوب:** 600 مل
- **الجهد الكهربائي:**  
110-120 فولت، 220-240 فولت، 0/60 هرتز

## خلاط يدوي كهربائي D-8503A



- **مادة الحاوية:** بلاستيك
- **السعة (لتر):** 600
- **عدد إعدادات السرعة:** 2
- **القدرة (واط):** 600
- **الجهد (فولت):** 2240
- **محرك:** من النحاس النقي
- **مادة:** ABS + الفولاذ المقاوم للصدأ
- **شهادة:** سي بي سي اي

## خلاط يدوي كهربائي HB828BEF-S



- **نموذج:**  
اتش بي 828 بي اي اف-اس
- **الجهد الكهربائي:**  
تيار متردد 120 فولت/تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز
- **سعة:**  
1 × كوب سعة 600 مل، 1 × مفرمة سعة 500 مل مع شفرات
- **سمات:**  
قوة 220 واط أو 400 واط
- **طرد:**  
حاوية 20 قدمًا: 2208 قطعة / حاوية 40 قدمًا: 4512 قطعة  
/ حاوية 40 قدمًا: 5304 قطعة

★★★★★



## خلاط يدوي كهربائي JHB-218



- **مقاس:** 41×5.8×7.3 سم
- **نموذج:** جيه اتش بي-218
- **المحرك:** 1200 واط
- **مادة:** ABS/الفولاذ المقاوم للصدأ
- **الجهد (فولت):** الولايات المتحدة 120 فولت / الاتحاد الأوروبي 240-220 فولت
- **الوزن الصافي:** 0.85 كجم



## خلاط يدوي JUNTAO SB\_722



- **القدرة:** 400 واط
- **الجهد:** 240-220 فولت
- **السعة:** 1000 مليلتر
- **الحجم:** 7070380 ملم
- **الوزن الصافي:** 20.8 كجم/20 قطعة
- **الوزن الإجمالي:** 22.8 كجم/20 قطعة
- **[المحرك:** AL 5420

## خلاط يدوي لاسلكي AH-CHB4005



- **الجهد الكهربى:**
- 7.4 فولت 70 واط
- **السرعة:** 21 سرعة
- **بطارية:** 1500 مللي أمبير
- **مادة الجسم:** الفولاذ المقاوم للصدأ
- **وظيفة:**
- بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن



## خلاط يدوي YT-HB02



- **المحرك:** تيار متردد قوي 300 واط
- **السرعة:** سرعتين
- خفيف الوزن ومنخفض الضوضاء
- شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- **ملحقات اختيارية:**
- خفاقة
- مضارب
- عصا من الفولاذ المقاوم للصدأ
- كوب قياس سعة 1000 مل
- وعاء مغرمة سعة 1000 مل

## خلاط يدوي D-8518

- القدرة: 1000 واط
- الجهد: 240-220 فولت / 127-100 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- مادة الشفرة: استانلس ستيل (S/S)
- سعة كوب الخلط: 600 مليلتر
- سعة الكبة: 350 مليلتر



## خلاط يدوي LOTEK HB-101SB

- القوة: 180 واط، 400 واط، 600 واط
- السرعات: سرعتين
- كأس المفرمة: 860 مل
- كأس الكوب: 600 مل
- الجهد الكهربائي: 110-120 فولت، 240-220 فولت، 0/60 هرتز
- وظيفة: خلاط 3 في 1، مفرمة، خلاط بيض



## خلاط يدوي D-8503

- تردد التشغيل الاسمي: 50/60 هرتز
- القدرة الاسمية: 300/600 واط
- الجهد الاسمي: 240-220 فولت / 100-127 فولت
- التروس: عالية/منخفضة



## خلاط يدوي كهربائي LOTEK HB-107P

- سعة الكوب: 1000 مل للتخزين والاستخدام
- شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- محرك تيار مستمر عالي الكفاءة، هادئ.
- 5. سرعتان مع 8 سرعات متغيرة للتحكم.
- الجهد الكهربائي: 110-240 فولت، 50/60 هرتز.
- القوة: 180 واط، 400 واط، 600 واط قابلة لاختيار الطاقة.
- موافقة: CE/EMC/GS/ROHS/LFGB.
- 8.5 في 1 وظيفة: خلاط، مفرمة، خلاط بيض، مطحنة



## خلاط يدوي POWERMIX D-8516B



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان
- السعة (لتر): 600
- القدرة (واط) : 300
- الجهد (فولت): 220
- مادة الحاوية: بلاستيك
- مواد الاسكان: الفولاذ المقاوم للصدأ.



## خلاط يدوي D-8507



- مادة الحاوية: بلاستيك
- السعة (لتر): 600
- عدد إعدادات السرعة
- القدرة (واط): 1200
- الجهد (فولت): 230
- مقاس: 53\*35.5\*53 سم
- مادة الجسم: نظام ABS

## خلاط يدوي PLUSCENT PC-2003



- القوة: 1000 واط
- سمات: متعدد الوظائف
- مادة الجسم: نظام ABS
- مادة الشفرة: الفولاذ المقاوم للصدأ
- 304
- لون: أبيض/ يمكن تخصيصه

## خلاط يدوي كهربائي D-8502



- السعة (لتر): 600
- عدد إعدادات السرعة: سرعتين
- القدرة (واط): 600
- الجهد (فولت): 220
- المحرك: 100% نحاس
- المادة: بلاستيك + فولاذ مقاوم للصدأ
- ميزة: سهولة التحكم





## خلاط يدوي ECO-NF8004S2



- **القوة/الكابل / الكابس:** 300-200 واط، 110-240 فولت، 50/60 هرتز، سلك 0.5 مم2، كابل PVC، قابس من النوع A/C
- **موتور:** CCA 5420 النحاس
- **مستوى السرعة:** سرعتين
- **ملحق:** رأس الخلاط من الفولاذ المقاوم للصدأ (دائري)، شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (ورقتان)
- **الوحدة:** 0.6 كجم



## خلاط يدوي R.331



- **الجهد(فولت):** 240-220 فولت
- **القدرة(وات):** 800 واط
- **مصدر الطاقة:** كهربائي
- **وحدة حجم المنتج:** 17\*16\*22 سم
- **سي بي إم:** 0.054
- **حجم الكرتون:** 36\*45\*45.5 سم
- **الوزن:** 11.8 كجم

## خلاط يدوي JUNTAO SB-669



- **القوة:** 300 واط
- **سمات:** متعدد الوظائف
- **الجهد:** 220 فولت - 240 فولت
- **السعة:** 1000 مل
- **موتور:** AL 5415
- **المقاس:** 340\*70\*70 MM
- **الوزن:** 22,8Kg/20pcs

## خلاط يدوي كهربائي RAF R.287



- **الجهد(فولت):** 240-220 فولت
- **القدرة(وات):** 600 واط
- **مصدر الطاقة:** كهربائي
- **وحدة حجم المنتج:** 22,5\*11,8\*21 سم
- **سي بي إم:** 0,076 متر مكعب
- **حجم الكرتون:** 470\*370\*435 سم
- **الوزن:** 14,3 كجم



## خلاط يدوي KAJAFA HB816BEF

- الجهد (فولت): AC120V/220V-240V, هرتز 50/60
- القوة: 500/700 واط
- مصدر الطاقة: كهربائي
- سمات:
- قاعدة طاقة ذات عزم دوران عالي
- كوب سعة 600 مل
- عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مفرمة سعة 500 مل



## خلاط يدوي RAF R.369

- القوة: 800 واط
- الوزن: 13.2 كجم
- حجم الكرتون: 35.5\*39.2\*45.5 سم
- المادة: ABS + الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- لون: أبيض / أسود



## خلاط يدوي NF-8003A / NF-8003S

- الجهد (فولت): AC220-240 فولت، 50/60 هرتز
- القدرة (وات): 300-200 واط
- مصدر الطاقة: كهربائي
- وحدة حجم المنتج:
- حجم الكرتون: 22.5\*15\*20.5 سم
- المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304



## خلاط يدوي (PORTABLE BLENDER) A9

- منفذ الشحن: النوع 5، C فولت/1 أمبير
- معلومات البطارية: 4000 مللي أمبير/7.4 فولت
- حجم الزجاج: 600 مل
- القوة: 150 واط
- المحرك: دي في-7.4 فولت
- سرعة المحرك: 18000/دقيقة



## خلاط يدوي كهربائي HB-518



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان
- السعة (لتر): 0.8
- القدرة (واط): 200
- الجهد (فولت): 220
- مادة الحاوية: بلاستيك
- مواد الاسكان: بلاستيك
- سعة البطارية: 0 مللي أمبير
- المادة: PP + الفولاذ المقاوم للصدأ



## خلاط يدوي HB816BCE FULL SET



- الجهد (فولت): AC120V/220V-240V
- هرتز: 50/60
- القوة: 700 واط
- سمات:
- خفاقة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- سرعتان مع زر مطاطي
- شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- 1\* زجاجة خالية من مادة BPA بسعة 600 مل

## خلاط يدوي للتغذية احترافي ZM-1230



- القوة: 5000 واط
- الجهد: 220-240 فولت
- سمات: متعدد الوظائف
- المادة: بلاستيك + فولاذ مقاوم للصدأ
- السعة: 0.3 لتر
- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات

## خلاط يدوي KAJAFA HB818BCE



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان
- السعة (لتر): 1500
- القدرة (واط): 400
- الجهد (فولت): 220
- مادة الحاوية: بلاستيك
- المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ S304
- مصدر الطاقة: كهربائي





## خلاط يدوي كهربائي HB120



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان + سرعة متغيرة غير متدرجة
- السعة (لتر): 700
- القدرة (واط): 1200
- الجهد (فولت): 230
- مادة الحاوية: بلاستيك
- مكملات: وعاء مفرمة سعة 500 مل، خفاقة، كوب سعة 700 مل
- مادة الشفرة: الفولاذ المقاوم للصدأ

★★★★★

## خلاط تجاري IB270MV & IB750LV MAX



- تصميم القاطع: قاطعة ثلاثية الأوراق من نوع Whirlwind
- القوة: اختياري ل 270 واط، 350 واط، 500 واط، 750 واط
- الجهد الكهربائي: 220 فولت - 240 فولت ~ 50/60 هرتز 110 فولت - 120 فولت ~ 60 هرتز
- حجم التحريك: اختياري ل 5 لتر، 30 لتر، 50 لتر، 100 لتر
- طول قضيب التحريك: اختياري من 200 ملم إلى 550 ملم

## خلاط كهربائي بلندر ANBOLIFE BB264



- القوة: 400 واط
- الجهد: 220 فولت
- السعة: 500 لتر
- مادة الشفرة: فولاذ مقاوم للصدأ
- وظيفة: خلط، سرعة متغيرة
- عدد إعدادات السرعة: سرعتين

## خلاط يدوي CANMAX HB-201



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان
- السعة (لتر): 700
- القدرة (واط): 600
- الجهد (فولت): 220
- مادة الحاوية: بلاستيك
- مادة الشفرة: الفولاذ المقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: كهربائي

★★★★★

## خلاط يدوي كهربائي HEA24033



- عدد إعدادات السرعة: 8 سرعات
- السعة (لتر): 1.0-0.6
- القدرة (واط): 2000-1501
- الجهد (فولت): 240-220 / عالميًا 240-100 فولت
- مادة الشفره: SUS 304 / الفولاذ المقاوم للصدأ
- سرعة: 18000 دورة في الدقيقة



## خلاط يدوي MIUI H1



- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات
- القدرة (واط): 1000-501
- الجهد (فولت): 240-220 فولت
- السعة: 0.5-0.3 لتر
- سرعة: 15000 دورة في الدقيقة
- المادة: بلاستيك + الفولاذ المقاوم للصدأ
- المحرك: محرك التيار المستمر

## خلاط كهربائي بلندر ANBOLIFE BB264



- القدرة: 1000 واط
- الجهد: 240-220 فولت
- السعة: 1.0-0.6 لتر
- مادة الحاوية: فولاذ مقاوم للصدأ
- وظيفة: سرعة متغيرة
- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات

## خلاط يدوي GS-208



- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات
- القدرة (واط): 800
- الجهد (فولت): 100 فولت-240 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- المادة: بلاستيك + الفولاذ المقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: كهربائي



## خلاط يدوي قوي HEA24034



- عدد إعدادات السرعة: 8 سرعات
- السعة (لتر): 1.6-2.0
- القدرة (واط): 501-1000
- الجهد (فولت): 220-240
- القوة: 600 واط/800 واط
- مادة الشفرة: SUS 304 / الفولاذ المقاوم للصدأ
- مرفق: سعة 600 مل + خفاقة + مفرمة
- سرعة: 18000 دورة في الدقيقة

★★★★★

## خلاط يدوي HOPING HB-303



- عدد إعدادات السرعة: 3 سرعات
- القدرة (واط): 100 =>
- الجهد (فولت): 3.7 فولت
- التردد: 50/60 هرتز
- المادة: بلاستيك + الفولاذ المقاوم للصدأ
- السعة: 0.3-0.5 لتر
- مصدر الطاقة: بطارية

## خلاط كهربائي XEOLEO SP-750



- القدرة: 1000 واط
- الجهد: 220 فولت/50 هرتز
- السعة: 30 لتر
- مادة الحاوية: فولاذ مقاوم للصدأ
- سرعة: 12000 دورة في الدقيقة
- طول المقبض: 34 سم
- عدد إعدادات السرعة: 10 سرعات

## خلاط يدوي PERFEX HM-177/265/305



- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات
- القدرة (واط): 280
- الجهد (فولت): 220
- السعة: 0.3-0.5 لتر
- سرعة: 15000 دورة في الدقيقة
- الأبعاد ( الطول × العرض × الارتفاع): 143×348×358
- المادة: بلاستيك + الفولاذ المقاوم للصدأ
- المحرك: محرك التيار المستمر

★★★★★



## خلاط متعدد الوظائف BAKANG IB270TV



- **المحرك:** نحاس 100%
- **القدرة:** 270 واط
- **الجهد الكهربائي:** 100 فولت/60 هرتز، 220 فولت-240 فولت/50 هرتز-60 هرتز
- **مادة الحاوية:** الفولاذ المقاوم للصدأ
- **مادة الجسم:** بلاستيك البولي بروبيلين
- **سرعة:** سرعات متغيرة



## خلاط يدوي 3 في 1 BL830A



- **عدد إعدادات السرعة:** 2 سرعات
- **القدرة:** 750 واط
- **الجهد:** 220 فولت
- **المادة:** بلاستيك + الفولاذ المقاوم للصدأ
- **السعة:** 500 لتر
- **مصدر الطاقة:** كهربائي
- **سمات:** متعدد الوظائف

## خلاط عصا كهربائي HB-1633



- **القدرة:** 200 واط
- **الجهد:** 230 فولت
- **السعة:** 0.5 لتر
- **مادة:** جزء بلاستيكي، شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- **المقبض:** مقبض بارد الملمس
- **عدد إعدادات السرعة:** 2 سرعات
- **مكملات:** مفرمة+خفاقة+كوب

## خلاط يدوي كهربائي JINJIE HB01/02



- **عدد إعدادات السرعة:** 2 سرعات
- **القدرة (واط):** 400
- **الجهد (فولت):** 220
- **السعة:** 0.8 لتر
- **المادة:** الفولاذ المقاوم للصدأ + PET
- **وظيفة:** مع محرك تيار مستمر 4، EMC، شفرات ثلاثية الأبعاد، سرعة متغيرة
- **ميزة:** DC 7912 نحاس نقي، محرك نحاس نقي



## خلاط يدوي OEM/ODM HB-2180T



- السعة (لتر): 800
- القدرة : 800 واط
- الجهد الكهربى: 220 فولت
- مادة الحاوية: بلاستيك
- حجم الحزمة الفردية: 34×18×28 سم
- عدد إعدادات سرعة: 2



## خلاط يدوي PANCERKA PA-2037



- عدد إعدادات السرعة: 2 سرعات
- القدرة : 600 واط
- الجهد : 220 فولت
- المادة: نظام ABS
- مادة الشفرة: SUS 304 / الفولاذ المقاوم للصدأ
- السعة: 600 لتر
- مصدر الطاقة: كهربائي
- المحرك: محرك التيار المستمر

## خلاط يدوي كهربائي WT-99A-5



- القدرة: 300 واط
- الجهد: 230 فولت
- الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع (بوصة): 34×5.8×5.8
- عدد إعدادات السرعة: سرعتين
- ميزة: تشغيل سهل، زر إخراج المضرب

## خلاط يدوي كهربائي WELL 265243



- القدرة (واط) : 1000
- الجهد (فولت): 220
- السعة: 1 لتر
- الملحق الاختياري 1: كوب خلط سعة 700 مل
- الملحق الاختياري 2: كوب معالجة الطعام سعة 1000 مل
- الملحق الاختياري 3: مفرمة سعة 500 مل
- الملحق الاختياري 4: مفرمة سعة 350 مل
- الملحق الاختياري 5: كوب رياضي سعة 400 مل/600 مل



## مفرمة طعام يدوي EANONS KH-HB



- السعة: 2 لتر
- القدرة : 1200 واط
- الجهد الكهربى: 220 فولت
- مادة: نظام منع انغلاق المكابح (ABS)/نظام التعليق الهوائي المعزز (SUS)
- مكملات: وعاء زجاجي سعة 2 لتر، جرة سعة 600 مل، جرة سعة 100 مل
- عدد إعدادات سرعة: 5 سرعات+



## خلاط يدوي RAF R.366



- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات+
- القدرة : 900 واط
- الجهد : 220 فولت
- مادة الشفرة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304
- السعة: 600 لتر
- مصدر الطاقة: كهربائي
- سرعة الدوران: 14500-10000 دورة في الدقيقة
- مكملات: كوب+خفاقة+مفرمة

## خلاط يدوي RONGROUP IB500LV+BLD500



- القدرة: 500 واط
- الجهد: 220 فولت
- سرعة: 16000 دورة في الدقيقة
- ميزة: محرك من النحاس النقي
- المادة: بلاستيك + فولاذ مقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: كهربائي

## خلاط يدوي OEM AK-1459



- عدد إعدادات السرعة: 3 سرعات
- القدرة : 450 واط
- الجهد : 220 فولت
- مكملات: خطاف العجين، مضرب مسطح، وعاء الخلط، درع الصب، خفاقة سلكية
- مصدر الطاقة: كهربائي
- الوزن: 1.2 كجم







## خلاط يدوي TSL AL-6603

- السعة: < 3.0 لتر
- القدرة: 800 واط
- الجهد الكهربائي: 220 فولت
- مادة: بلاستيك + فولاذ مقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: بطارية، كهربائية
- عدد إعدادات سرعة: سرعتان
- سمات: متعدد الوظائف



## خلاط غاطس يدوي

- عدد إعدادات السرعة: 2
- القدرة: 800 واط
- الجهد: 220 فولت
- مادة الشفرة: الفولاذ المقاوم للصدأ PP+
- السعة: 1.0-0.6 لتر
- مصدر الطاقة: كهربائي
- وظيفة: عصارة فواكه، طحن، خلاط طعام، تقطيع، سرعة متغيرة



## خلاط يدوي TSL AL-6602S

- القدرة: 400 واط
- الجهد: 220 فولت
- السعة: < 3.0 لتر
- سمات: متعدد الوظائف
- المادة: بلاستيك + فولاذ مقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: كهربائي



## خلاط محمول 8S

- عدد إعدادات السرعة: 1
- القدرة: 70 واط
- الجهد: 7.4 فولت
- مادة: ABS + 304 الفولاذ المقاوم للصدأ + PCTG الصحي
- مصدر الطاقة: usb، بطارية، كهربائية
- سعة البطارية: 4000 مللي أمبير/7.4 فولت
- السعة: 380 لتر
- وضع الشحن: شاحن يو اس بي 5 فولت/1 أمبير



## خلاط يدوي LOTEK HB-105SDS-2



- السعة: 600 لتر
- القدرة: 800 واط
- الجهد الكهربائي: 230 فولت
- مادة: بلاستيك + فولاذ مقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: كهربائي
- عدد إعدادات سرعة: سرعتان
- المحرك: محرك تيار مستمر



## خلاط يدوي OEM/ODM SB-704



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان
- القدرة: 300-101 واط
- الجهد: 240-220 فولت
- مادة الشفرة: بلاستيك+الفولاذ المقاوم للصدأ
- السعة: 1.0-0.6 لتر
- مصدر الطاقة: كهربائي

## خلاط يدوي GDOR HG-7716



- القدرة: 1200 واط
- الجهد: 120 فولت
- السعة: 1.0-0.6 لتر
- عدد إعدادات السرعة: 5 سرعات+
- الوزن: 0.842 كجم
- المادة: ABS+ الفولاذ المقاوم للصدأ
- مصدر الطاقة: كهربائي

## خلاط يدوي HB-2076



- عدد إعدادات السرعة: سرعتان
- القدرة: 1000-501 واط
- الجهد: 240-220 فولت
- التردد: بلاستيك 50 هرتز ~ 60 هرتز
- السعة: 1.0-0.6 لتر
- مصدر الطاقة: كهربائي
- المحرك: محرك تيار مستمر منخفض الضوضاء مصنوع بالكامل من النحاس



اطلب منتجك الآن من هنا

<http://Www.yallabena.com>